

## Drucksache

der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick von Berlin

VIII. Wahlperiode

---

Ursprung: Antrag, SPD, DIE LINKE, B'90Grüne

**TOP: 017 / 14.19**

## Antrag

gemäß § 21 (1) c GO

**Drs.Nr.: VIII/0497**

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Sitzung</i>	<i>Beratungsstand</i>
14.06.2018	BVV	BVV/VIII/017	

### **Erhalt und Ausbau von Fraueninfrastrukturstellen in Treptow-Köpenick**

Die Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick von Berlin möge beschließen:

Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich bei den zuständigen Stellen für den Erhalt sowie den Ausbau der Fraueninfrastrukturstellen im Bezirk einzusetzen. Eine finanzielle Sicherung der bereits finanzierten Stellen im Rahmen des "Programms zur Stärkung der Fraueninfrastruktur Berlins" soll über 2019 hinaus gewährleistet sowie neue Stellen geschaffen werden.

Die finanziellen und personellen Ressourcen sollen so zur Verfügung gestellt werden, dass eine Anpassung der Zuschüsse an die Tarifentwicklung berücksichtigt wird.

Begründung:

Das "Programm zur Stärkung der Fraueninfrastruktur Berlins" endet zum 31.12.2019. Zielsetzung ist es, die bestehende Fraueninfrastruktur in Berlin zu optimieren, indem zum Beispiel Versorgungsengpässe und Defizite bei der Fraueninfrastruktur geschlossen werden und eine bessere regionale Verteilung der Stellen erreicht wird. Treptow-Köpenick wurde im Rahmen der Überarbeitung des "Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms" (GPR) eine von vier Stellen gestrichen. Dies hatte negative Folgen auf die Qualität der bezirklichen Fraueninfrastruktur.

Um langfristig im flächengrößten Bezirk Berlins bedarfsgerechte Angebote für Mädchen und Frauen machen zu können, wird dringend eine zu den bereits vorhandenen Stellen zusätzliche personelle und finanzielle Ausstattung benötigt.

Berlin, den 05.06.2018

Vorsitzender der SPD-Fraktion  
Alexander Freier-Winterwerb  
und  
Ana-Maria Trăsnea

Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE  
Philipp Wohlfeil

Vorsitzende der Fraktion B'90Grüne  
Dr. Claudia Schlaak und Jacob Zellmer